


4

Lato esterno

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida



Dimensioni documento aperto

21.2 cm (base) x 15 cm (altezza)

Area stampabile

21 cm (base) x 14.8 cm (altezza)

Linea di taglio.

Distanza di sicurezza

Margine di abbondanza


Linea di piegatura

1

2

Lato interno

Attenzione, rimuovere tutte le linee guida



Dimensioni documento aperto

21.2 cm (base) x 15 cm (altezza)

Area stampabile

21 cm (base) x 14.8 cm (altezza)

Linea di taglio.

Distanza di sicurezza

Margine di abbondanza

Linea di piegatura

3

Kioku Essential Plus

Formato aperto al vivo cm. 21,0x14.8

La risoluzione per la stampa di immagini è di massimo 300 dpi, nello spazio colore CMYK (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in modalità RGB saranno convertite con un profilo di separazione standard.

I formati di registrazione accettati sono:

- per le immagini JPEG (con compressione minima e qualità massima) e TIFF (compressione LZW).

- per gli impaginati (elementi vettoriali, caratteri e immagini) si richiede formato PDF, avendo cura di convertire i caratteri tipografici in tracciati, di rasterizzare le trasparenze e di non proteggere il documento con password.

N.B. I documenti dovranno essere impaginati rispettando le linee guida del presente layout.

Seguendo queste poche e semplici indicazioni si ovvia a lunghi e inutili tempi di trasferimento dei file e agli errori più comuni.